

Tôles

» Version 07-10-2020

Informations générales :

- Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont en millimètres.
- Les tôles ont un format défini et peuvent être coupées sur mesure. (Attention un supplément sera appliqué sur chaque coupe)
- Notre gamme étant très vaste, ce catalogue ne représente qu'une partie des produits.
- Les tarifs de ces produits sont disponibles sur demande.

Autres services disponibles :

- Laquage
- Anodisation
- Coupe
- Perçage
- Pliage
- Usinage
- Stockage
- ...

Contacts :

- Site web www.dz-aluminium.fr
- Mail contact@dzaluminium.fr
- Adresse 4 rue de l'industrie
67118 Geispolsheim
- Téléphone +33 (0)3 88 30 68 85
- Fax +33 (0)3 88 30 68 76

Consultez-nous sur contact@dzaluminium.fr

- Alliage 1050 (Standard)

	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Epaisseur 0,80 mm	x	x	x
Epaisseur 1,00 mm	x	x	x
Epaisseur 1,20 mm	x	x	x
Epaisseur 1,50 mm	x	x	x
Epaisseur 2,00 mm	x	x	x
Epaisseur 2,50 mm	x	x	x
Epaisseur 3,00 mm	x	x	x
Epaisseur 4,00 mm	x	x	x
Epaisseur 5,00 mm	x	x	x
Epaisseur 10,00 mm			x
Epaisseur 25,00 mm		x	

- Alliage 5005 (Anodisable)

	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Epaisseur 1,00 mm	x	x	x
Epaisseur 1,50 mm	x	x	x
Epaisseur 2,00 mm	x	x	x
Epaisseur 2,50 mm	x	x	x
Epaisseur 3,00 mm	x	x	x
Epaisseur 4,00 mm	x	x	x

- Alliage 5754 (Soudable & découpable par laser)

	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Epaisseur 1,00 mm	x	x	x
Epaisseur 1,20 mm	x	x	x
Epaisseur 1,50 mm	x	x	x
Epaisseur 2,00 mm	x	x	x
Epaisseur 2,50 mm	x	x	x
Epaisseur 3,00 mm	x	x	x
Epaisseur 4,00 mm	x	x	x
Epaisseur 5,00 mm	x	x	x

- Tôles brutes à larmes Duett (2 larmes)





	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Epaisseur 2,00 mm	x	x	x
Epaisseur 2,50 mm	x	x	x
Epaisseur 3,50 mm	x	x	x
Epaisseur 5,00 mm	x	x	x
Epaisseur 8,00 mm	x	x	x

- Tôles brutes à larmes Quintett (5 larmes)





	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Epaisseur 2,50 mm	x	x	x
Epaisseur 3,00 mm	x	x	x
Epaisseur 3,50 mm	x	x	x
Epaisseur 5,00 mm	x	x	x
Epaisseur 8,00 mm	x	x	x

- Tôle perforée R5T8 (Diamètre de 5 mm et entre-axe de 8 mm)





	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Epaisseur 2,00 mm			x
Epaisseur 3,00 mm	x	x	x

- Tôle perforée R10T15 (Diamètre de 10 mm et entre-axe de 15 mm)





	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Epaisseur 3,00 mm	x	x	x

- Tôle perforée C10U15 (Largeur de 10 mm et entre-axe de 15 mm)





	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Epaisseur 3,00 mm	x	x	x

- Tôle perforée C10U15 (Largeur de 10 mm et entre-axe de 30 mm)



	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Epaisseur 3,00 mm	x	x	x

- Tôle perforée C10U15 (Largeur de 20 mm et entre-axe de 50 mm)










	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Epaisseur 3,00 mm	x	x	x

- Tôles pré-laquées pliables





































































	1000 x 2000 mm	1250 x 3000 mm	1250 x 4000 mm	1500 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 4000 mm
Epaisseur 1,00 mm	x	x	x	x	x	x
Epaisseur 1,50 mm	x	x	x	x	x	x
Epaisseur 2,00 mm	x				x	x

- Finitions anodisées

 C32 Bronze clair	 C33 Bronze moyen	 C34 Bronze foncé	 C35 Noir	 EV1 Gris
 EV2 Champagne	 EV3 Or			

- Finitions thermolaquées

 RAL 1000 Beige vert	 RAL 1001 Beige	 RAL 1002 Jaune sable	 RAL 1003 Jaune de sécurité	 RAL 1004 Jaune or
 RAL 1005 Jaune miel	 RAL 1006 Jaune maïs	 RAL 1007 Jaune narcissé	 RAL 1011 Beige brun	 RAL 1012 Jaune citron
 RAL 1013 Blanc perlé	 RAL 1014 Ivoire	 RAL 1015 Ivoire clair	 RAL 1016 Jaune soufre	 RAL 1017 Jaune safran
 RAL 1018 Jaune zinc	 RAL 1019 Beige gris	 RAL 1020 Jaune olive	 RAL 1021 Jaune colza	 RAL 1023 Jaune signalisation
 RAL 1024 Jaune ocre	 RAL 1026 Jaune brillant	 RAL 1027 Jaune curry	 RAL 1028 Jaune melon	 RAL 1032 Jaune genêt
 RAL 1033 Jaune dahlia	 RAL 1034 Jaune pastel	 RAL 1035 Beige nacré	 RAL 1036 Or nacré	 RAL 1037 Jaune soleil
 RAL 2000 Orangé jaune	 RAL 2001 Orangé rouge	 RAL 2002 Orangé sang	 RAL 2003 Orangé pastel	 RAL 2004 Orangé pur
 RAL 2005 Orangé brillant	 RAL 2007 Orangé clair brillant	 RAL 2008 Orangé rouge clair	 RAL 2009 Orangé signalisation	 RAL 2010 Orangé de sécurité
 RAL 2011 Orangé foncé	 RAL 2012 Orangé saumon	 RAL 2013 Orangé nacré	 RAL 3000 Rouge feu	 RAL 3001 Rouge de sécurité
 RAL 3002 Rouge carmin	 RAL 3003 Rouge rubis	 RAL 3004 Rouge pourpre	 RAL 3005 Rouge vin	 RAL 3007 Rouge noir
 RAL 3009 Rouge oxyde	 RAL 3011 Rouge brun	 RAL 3012 Rouge beige	 RAL 3013 Rouge tomate	 RAL 3014 Vieux rose
 RAL 3015 Rose clair	 RAL 3016 Rouge corail	 RAL 3017 Rosé	 RAL 3018 Rouge fraise	 RAL 3020 Rouge signalisation
 RAL 3022 Rouge saumon	 RAL 3024 Rouge brillant	 RAL 3026 Rouge clair brillant	 RAL 3027 Rouge framboise	 RAL 3028 Rouge pure
 RAL 3031 Rouge oriental	 RAL 3032 Rouge rubis nacré	 RAL 3033 Rose nacré	 RAL 4001 Lilas rouge	 RAL 4002 Violet rouge
 RAL 4003 Violet bruyère	 RAL 4004 Violet bordeaux	 RAL 4005 Lilas bleu	 RAL 4006 Pourpre signalisation	 RAL 4007 Violet pourpre
 RAL 4008 Violet de sécurité	 RAL 4009 Violet pastel	 RAL 4010 Telemagenta	 RAL 4011 Violet nacré	 RAL 4012 Mûre nacré
 RAL 5000 Bleu violet	 RAL 5001 Bleu vert	 RAL 5002 Bleu outremer	 RAL 5003 Bleu saphir	 RAL 5004 Bleu noir
 RAL 5005 Bleu de sécurité	 RAL 5007 Bleu brillant	 RAL 5008 Bleu gris	 RAL 5009 Bleu azur	 RAL 5010 Bleu gentiane
 RAL 5011 Bleu acier	 RAL 5012 Bleu clair	 RAL 5013 Bleu cobalt	 RAL 5014 Bleu pigeon	 RAL 5015 Bleu ciel
 RAL 5017 Bleu signalisation	 RAL 5018 Bleu turquoise	 RAL 5019 Bleu capri	 RAL 5020 Bleu océan	 RAL 5021 Bleu d'eau
 RAL 5022 Bleu nocturne	 RAL 5023 Bleu distant	 RAL 5024 Bleu pastel	 RAL 5025 Gentiane nacré	 RAL 5026 Bleu nuit nacré
 RAL 6000 Vert patine	 RAL 6001 Vert émeraude	 RAL 6002 Vert feuillage	 RAL 6003 Vert olive	 RAL 6004 Vert bleu
 RAL 6005 Vert mousse	 RAL 6006 Olive gris	 RAL 6007 Vert bouteille	 RAL 6008 Vert brun	 RAL 6009 Vert sapin
 RAL 6010 Vert herbe	 RAL 6011 Vert réséda	 RAL 6012 Vert noir	 RAL 6013 Vert jonc	 RAL 6014 Olive jaune
 RAL 6015 Olive noir	 RAL 6016 Vert turquoise	 RAL 6017 Vert mai	 RAL 6018 Vert jaune	 RAL 6019 Vert blanc
 RAL 6020 Vert oxyde chromique	 RAL 6021 Vert pâle	 RAL 6022 Olive brun	 RAL 6024 Vert signalisation	 RAL 6025 Vert fougère
 RAL 6026 Vert opale	 RAL 6027 Vert clair	 RAL 6028 Vert pin	 RAL 6029 Vert menthe	 RAL 6032 Vert de sécurité
 RAL 6033 Turquoise menthe	 RAL 6034 Turquoise pastel	 RAL 6035 Vert nacré	 RAL 6036 Vert opal nacré	 RAL 6037 Vert pur
 RAL 6038 Vert brillant	 RAL 7000 Gris petit-gris	 RAL 7001 Gris argent	 RAL 7002 Gris olive	 RAL 7003 Gris mousse


 RAL 7004 <i>Gris de sécurité</i>	 RAL 7005 <i>Gris souris</i>	 RAL 7006 <i>Gris beige</i>	 RAL 7008 <i>Gris kaki</i>	 RAL 7009 <i>Gris vert</i>
 RAL 7010 <i>Gris tente</i>	 RAL 7011 <i>Gris fer</i>	 RAL 7012 <i>Gris basalte</i>	 RAL 7013 <i>Gris brun</i>	 RAL 7015 <i>Gris ardoise</i>
 RAL 7016 <i>Gris anthracite</i>	 RAL 7021 <i>Gris noir</i>	 RAL 7022 <i>Gris terre d'ombre</i>	 RAL 7023 <i>Gris béton</i>	 RAL 7024 <i>Gris graphite</i>
 RAL 7026 <i>Gris granit</i>	 RAL 7030 <i>Gris pierre</i>	 RAL 7031 <i>Gris bleu</i>	 RAL 7032 <i>Gris silex</i>	 RAL 7033 <i>Gris ciment</i>
 RAL 7034 <i>Gris jaune</i>	 RAL 7035 <i>Gris clair</i>	 RAL 7036 <i>Gris platine</i>	 RAL 7037 <i>Gris poussière</i>	 RAL 7038 <i>Gris agate</i>
 RAL 7039 <i>Gris quartz</i>	 RAL 7040 <i>Gris fenêtre</i>	 RAL 7042 <i>Gris signalisation A</i>	 RAL 7043 <i>Gris signalisation B</i>	 RAL 7044 <i>Gris soie</i>
 RAL 7045 <i>Telegris 1</i>	 RAL 7046 <i>Telegris 2</i>	 RAL 7047 <i>Telegris 4</i>	 RAL 7048 <i>Gris souris nacré</i>	 RAL 8000 <i>Brun vert</i>
 RAL 8001 <i>Brun terre de Sienne</i>	 RAL 8002 <i>Brun de sécurité</i>	 RAL 8003 <i>Brun argile</i>	 RAL 8004 <i>Brun cuivré</i>	 RAL 8007 <i>Brun fauve</i>
 RAL 8008 <i>Brun olive</i>	 RAL 8011 <i>Brun noisette</i>	 RAL 8012 <i>Brun rouge</i>	 RAL 8014 <i>Brun sépia</i>	 RAL 8015 <i>Marron</i>
 RAL 8016 <i>Brun acajou</i>	 RAL 8017 <i>Brun chocolat</i>	 RAL 8019 <i>Brun gris</i>	 RAL 8022 <i>Brun noir</i>	 RAL 8023 <i>Brun orangé</i>
 RAL 8024 <i>Brun beige</i>	 RAL 8025 <i>Brun pâle</i>	 RAL 8028 <i>Brun terre</i>	 RAL 8029 <i>Cuivre nacré</i>	 RAL 9001 <i>Blanc crème</i>
 RAL 9002 <i>Blanc gris</i>	 RAL 9003 <i>Blanc de sécurité</i>	 RAL 9004 <i>Noir de sécurité</i>	 RAL 9005 <i>Noir foncé</i>	 RAL 9006 <i>Aluminium blanc</i>
 RAL 9007 <i>Aluminium gris</i>	 RAL 9010 <i>Blanc pur</i>	 RAL 9011 <i>Noir graphite</i>	 RAL 9016 <i>Blanc signalisation</i>	 RAL 9017 <i>Noir signalisation</i>
 RAL 9018 <i>Blanc papyrus</i>	 RAL 9022 <i>Gris clair nacré</i>	 RAL 9023 <i>Gris foncé nacré</i>		

Dilatation :

- Dans des cas extrêmes l'aluminium peut avoir une dilatation importante (jusqu'à plusieurs millimètres par mètre).

Remarques :

- Tous nos produits nécessitent un nettoyage régulier afin de maintenir un aspect visuel correct.
- L'aluminium non traité en surface réagit au contact de l'air ambiant pour former de la corrosion pouvant détériorer l'esthétique du produit.
- L'édition de ce document rend toute autre documentation antérieure obsolète, nous nous réservons le droit de modifier ce document dans le cadre d'améliorations ou de nouveautés techniques.



DZ Aluminium

Adresse : 4 rue de l'industrie
67118 Geispolsheim

Contactez-nous

Téléphone : +33 (0)3 88 30 68 85

Fax : +33 (0)3 88 30 68 76

Mail : contact@dzaluminium.fr

Site web : www.dz-aluminium.fr